

Les 80 codes

ChatGPT et Claude

Des mots que l'IA reconnaît déjà et qui règlent d'un coup le format, le niveau ou le rôle de la réponse. Rien à installer, rien à payer.

- Les 80 codes numérotés, classés en 4 familles
- Ce que chacun change, en une ligne
- Les combinaisons qui marchent, à la fin

Les essentiels du quotidien (1 à 20)

Ceux qui rendent service tous les jours, format, niveau, ton et rôle. Si tu n'en retiens que vingt, ce sont ceux-là.

01 · ELI5	Explique simplement, comme à un enfant de 5 ans.
02 · TL;DR	Résume un texte long en quelques lignes.
03 · JARGONIZE	Reformule avec un vocabulaire pro et expert.
04 · HUMANIZE	Rend le texte plus naturel et conversationnel.
05 · FEYNMAN	Explique en profondeur via la méthode Feynman.
06 · STEP-BY-STEP	Réponse en étapes numérotées, dans l'ordre.
07 · CHECKLIST	Transforme la tâche en liste à cocher.
08 · EXEC SUMMARY	Résumé exécutif, orienté décision.
09 · ACT AS	Fais jouer un rôle précis à l'IA.
10 · BRIEFLY	Réponse ultra courte, 1 à 3 phrases.
11 · JARGON	Version technique et experte du texte.
12 · AUDIENCE	Adapte le style et le niveau à un public donné.
13 · TONE	Impose un ton précis, persuasif, formel, direct.
14 · DEV MODE	Réponse orientée code et technique.
15 · PM MODE	Vision produit, impact, priorités, KPIs.
16 · SWOT	Forces, faiblesses, opportunités, menaces.
17 · FORMAT AS	Mets la réponse dans un format précis (tableau, JSON).
18 · COMPARE	Compare plusieurs options selon des critères.
19 · MULTI-PERSPECTIVE	Aborde le sujet sous plusieurs angles.
20 · CONTEXT STACK	Prends en compte tout le contexte avant de répondre.

Cadrage, format et modes (21 à 40)

Pour dicter la structure exacte de la réponse et faire entrer l'IA dans un mode de travail précis.

21 · BEGIN / END WITH	Contrôle le début ou la fin de la réponse.
22 · ROLE / TASK / FORMAT	Gabarit complet, rôle + mission + format attendu.
23 · SCHEMA	Produit une structure de données (JSON, plan, base).
24 · REWRITE AS	Réécrit le texte dans un style précis.
25 · REFLECTIVE MODE	L'IA relit et critique sa propre réponse.
26 · BIAS CHECK	Repère les biais éventuels d'une réponse.
27 · DELIBERATE THINKING	Réponse construite calmement, étape par étape.
28 · NO AUTOPILOT	Zéro supposition, signale ce qui n'est pas su.
29 · EVAL-SELF	L'IA évalue la qualité de sa propre réponse.
30 · PARALLEL LENSES	Analyse simultanée sous plusieurs angles.
31 · FIRST PRINCIPLES	Repart des bases fondamentales du sujet.
32 · CHAIN OF THOUGHT	Montre le raisonnement étape par étape.
33 · PITFALLS	Liste les erreurs courantes et comment les éviter.
34 · METRICS MODE	Donne des indicateurs pour mesurer le succès.
35 · GUARDRAIL	Applique des règles ou références données.
36 · DIALECTIC	Débat thèse, antithèse, synthèse.
37 · TOKEN_OVERF	Réponse concise, sans perdre l'essentiel.
38 · NULL_INJECTION	Traite explicitement les cas vides ou inconnus.
39 · BLACK_BOX	Raisonne en entrées/sorties quand le système est opaque.
40 · ECHO_LOOP	Évite que l'IA répète ton texte mot à mot.

Raisonnement et contrôle (41 à 60)

Pour pousser l'IA à mieux réfléchir, gérer les cas limites et garder la main sur la sortie.

41 · PRISONER_DIL	Analyse coopération vs compétition (théorie des jeux).
42 · SELF_PATCH	L'IA corrige et améliore sa propre réponse.
43 · TRIGGER_CHAIN	Enchaîne des étapes conditionnelles (si / alors).
44 · FORK_CONTEXT	Explore plusieurs scénarios en parallèle.
45 · GHOST_INJECT	Bloque toute info externe indésirable dans le prompt.
46 · NO_TRACE	Donne le résultat seul, sans explication ni étapes.
47 · THOUGHT_WIPE	Repart de zéro en ignorant le raisonnement précédent.
48 · RAW_COMPILE	Sortie brute, sans mise en forme.
49 · SAFE_LATCH	Réponse validée avec vérification des risques.
50 · CRITIC_LOOP	Réponse, puis critique, puis version finale.
51 · ZERO_IMPRINT	L'IA n'impose aucun style, garde le tien.
52 · QUANT_CHAIN	Montre les calculs chiffrés étape par étape.
53 · REQUIRES_SOURCE	Exige des références fiables.
54 · PRIORITIZE	Classe les options ou tâches par importance.
55 · FORCE_TRACE	Impose une réponse structurée étape par étape.
56 · CONSTRAINT MODE	Respecte strictement des contraintes fixées.
57 · FRICTION SIMULATION	Anticipe les obstacles et leurs solutions.
58 · CROSS-MODEL BLEND	Combine plusieurs approches de raisonnement.
59 · IF / THEN	Raisonnement conditionnel sur un scénario.
60 · NO DEFAULTS	Ne suppose rien, pose des questions au besoin.

Codes avancés et expérimentaux (61 à 80)

Plus pointus, parfois à tester selon le modèle. À garder sous le coude pour les cas particuliers.

61 · 3-PASS ANALYSIS	Vue globale, puis détails, puis synthèse.
62 · ZERO SHOT	Réponse directe, sans exemple fourni.
63 · THINK IN CODE	Explique avec du pseudo-code ou du vrai code.
64 · LAYERED INSIGHT	Réponse en niveaux, simple, intermédiaire, expert.
65 · DO NOT SIMPLIFY	Garde toute la complexité du sujet.
66 · DRAFT / REVIEW / PUBLISH	Cycle brouillon, relecture, version finale.
67 · FAILSAFE	Donne une solution même si les infos sont incomplètes.
68 · LATENT ROLE SWITCHING	L'IA change de rôle si c'est plus pertinent.
69 · TOKEN MASKING	Masque ou remplace certaines parties du texte.
70 · TEMPERATURE_SIM	Compare une version rigoureuse et une version créative.
71 · ECHO-FREEZE	Force des reformulations, pas de copie de l'entrée.
72 · REASONING ANCHORS	Pose des repères logiques clés dans la réponse.
73 · MULTI-AGENT SIM	Débat entre plusieurs experts virtuels.
74 · PSEUDO-SCRIPTING	Décrit un processus comme un script simplifié.
75 · EXTERNAL SIM BLOCK	Encapsule une simulation décrite.
76 · INSTRUCTION COLLAPSING	Condense des consignes longues en étapes simples.
77 · REFLECTION PRIMING	L'IA réfléchit brièvement avant de répondre.
78 · ZERO-KNOWLEDGE	Répond sans révéler l'info confidentielle.
79 · TRUTH_GATE	Vérification factuelle avant la réponse finale.
80 · SHADOW_PRO	Ajoute une note confidentielle séparée (risques cachés).

Comment les enchaîner

Le vrai pouvoir vient quand tu en poses plusieurs dans la même demande. Chacun règle un réglage différent, donc ils ne se gênent pas entre eux.

JARGONIZE + EXEC SUMMARY + FORMAT AS · un avis d'expert, résumé pour dirigeant, présenté en tableau.

ELI5 + AUDIENCE + BRIEFLY · un sujet technique rendu limpide en quelques points.

DRAFT / REVIEW / PUBLISH + TONE · un e-mail délicat, écrit puis poli en deux temps.

PITFALLS + PRIORITIZE + 3-PASS ANALYSIS · on attaque ton plan, puis on le sécurise.

Note tes cinq combinaisons préférées quelque part. Tu viens de te créer ta propre télécommande pour l'IA.

Et si on comptait tes heures ?

Ces codes te font gagner des minutes. La vraie question, c'est où passent tes heures. Le diagnostic prend une minute, tâche par tâche, et tu repars avec ton chiffre en heures et en euros.

ampliris.fr/auditdaeg